



DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO TRILHO DIN MINI

- Acomoda, protege e distribui emendas ópticas;
- Compacto;
- Fácil instalação.



O Distribuidor Interno Óptico DIO Trilho DIN Mini, foi desenvolvido para a distribuição e terminação das fibras ópticas e para isso permite a acomodação das emendas, do tubo loose e as sobras / reserva das fibras ópticas. Suas dimensões e capacidade indicam que o mesmo deve ser utilizado com cabos de baixa capacidade. Em seu interior a acomodação das emendas ópticas é efetuada por meio de borrachas canaletas que facilitam o manuseio das fibras emendadas. Externamente o Mini DIO é fixado facilmente em trilho DIN TS35 sem a necessidade de ferramentas especiais.

Fornecida nos modelos

- DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO DIO 6 FIBRAS TRILHO DIN MINI
- DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO DIO 12 FIBRAS TRILHO DIN MINI

Grau de proteção

IP 20

Garantia

12 meses

Fornecimento

Composição

Caixa Mini Trilho DIN, Tampa Mini Trilho DIN, Borracha Tampão, clip Fixador e Borracha Canaleta.

Material do corpo do produto

Aço carbono, com pintura a pó.

Sistema de vedação

Borracha tampão.

Cor

Bege ou preto

Aplicações

- Painéis elétricos com interfaces ópticas.
- Utilizado para conexão com interfaces ópticas.

Produtos complementares / Adquiridos separadamente

ESS.00006	CORDÃO ÓPTICO SIMPLEX CONECTORIZADO SM G652D 2,5m
CO.00026	ADAPTADOR ÓPTICO SIMPLEX SC APC
MO.00079	PROTETOR DE EMENDA ÓPTICA 60x1,0mm

Acessórios inclusos

- 2 abraçadeiras plástica 100 mm;
- 2 abraçadeiras plástica 200 mm;
- 2 Tubo de passagem (Cânulas);
- 1 fita auto fusão;
- 1 suporte Trilho DIN metálico;
- 2 parafusos cabeça panela M4x6;
- 1 manual de instruções.

Dimensional

	Altura	Largura	Profundidade total	Peso bruto*
Até 12F	179 mm	60 mm	151 mm	0,65 kg

*não contempla os adaptadores e pigtails.

Perspectiva




Adaptadores LC
Duplex 12F



Adaptadores
SC ou E2000 12F



Vista Frontal



OBS.: Produto pode ser alterado, sem necessidade de aviso prévio.