



PONTO DE TERMINAÇÃO ÓPTICA F01

- Facil instalação;
- Super compacto;
- Proteção e acomodação segura.



Produto de fabricação Fibracem desenvolvido para acomodar e proteger a emenda por fusão ou cabo conectorizado, fazendo a transição entre o cabo externo e a extensão para instalação de ponto de conexão óptica no cliente final. Possui design atrativo e dimensões reduzidas, podendo ser fixado na parede através de fita dupla face ou conjunto de buchas e parafusos também sendo possível a instalação sobre a caixa de tomada, para este caso, o produto possui entrada de cabos na parte posterior.

Fornecido nos modelos

- Ponto de terminação Óptica F01

Normas aplicáveis

TIA 526-14

Garantia

12 Meses

Fornecimento

Composição

Tampa e base

Fornecimento

Tampa e base - Branco

Acessórios inclusos

- 2 buchas de nylon;
- 2 parafusos auto atarraxantes;
- 1 abraçadeira plástica;
- 1 protetor de emenda;
- 2 fitas dupla face;
- Manual de Instrução.

Aplicações

Utilização em ambientes internos, como em paredes ou outras superfícies planas. Sempre fixando com parafusos.

Produtos complementares (Adquiridos separadamente)

| | |
|-----------------|---|
| CS0036S1007M000 | CORDÃO ÓPTICO SIMPLEX CONECTORIZADO SM 2,5m |
| FB0033S002K0000 | CABO ÓPTICO AUTOSSUSTENTADO ASU 120 SM 12F |
| AR0007S00005000 | TUBO ESPIRAL 100m |

Dimensões

Profundidade (P) 100 mm

Largura (L) 60 mm

Altura (A) 21 mm

Peso bruto 0,040 kg

Vista frontal



Vista lateral



Vista superior

