

DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO DIO ARTICULADO



- Bandejas articuladas com fácil acesso as fusões
- Personalização de 1U ,2U ,3U ou 6U de altura
- Acomoda de 24 a 288 Fusões



Produto de fabricação Fibracem desenvolvido para alta concentração de cabos, com capacidade de até 48 fibras em 1U de altura com a utilização de bandejas articuladas. Essas bandejas foram desenvolvidas para acomodar as sobras de fibras, emendas, adaptadores ópticos e distribuição do sinal óptico, compatíveis com cabos internos ou externos do tipo loose, tight, ou multicordão e adaptadores SC, LC Duplex ou E2000 . O painel para acomodação dos adaptadores possui uma angulação de 35°, facilitando a saída dos cordões ópticos.

Fornecido nos modelos

- DIO ARTICULADO 1U
- DIO ARTICULADO 2U
- DIO ARTICULADO 3U
- DIO ARTICULADO 6U

Homologação

ANATEL 2022-12-3456

Normas aplicáveis

IEC 60297-3-100
IEC 60297-3-105

Garantia

12 Meses

Fornecimento

| | |
|-------------------------|--|
| Composição | Estrutura externa, tampa, trava cabos e bandeja Articulada |
| Material | Bandeja - Plástico de engenharia. Estrutura externa, tampa, trava cabos – Aço carbono SAE 1010/1020 |
| Quantidade por bandejas | Até 2 bandejas por “U” |
| Cor | Estrutura metálica: Epóxi pó preto microtexturizado Bandeja : Branco |

Acessórios inclusos

- 4 Porca gaiolas;
- 4 parafusos M5;
- 1 abraçadeira metálica com regulagem;*
- 8 abraçadeiras plásticas 100mm;*
- 1 fita auto fusão;*
- Protetor de emenda (01 para cada fibra);
- 1 tubo espiral;***
- Cartela de identificação.

*Conforme tabela “U” de Altura

| Modelo | Bandejas articuladas | Abraçadeiras plásticas | Abraçadeiras metálicas | Tubo espiral |
|--------|----------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| 1U | 2 | 8 | 1 | 1 |
| 2U | 4 | 16 | 2 | 2 |
| 3U | 6 | 24 | 3 | 3 |
| 6U | 12 | 48 | 6 | 6 |

Aplicações

Utilização em racks padrão 19”


Produtos complementares (Adquiridos separadamente)

| | |
|-----------|----------------------------------|
| BPA.00087 | GABINETE OUTDOOR |
| BPI.00042 | RACK PISO |
| BPA.00034 | RACK PAREDE |

Dimensões

| Espaço útil | Altura (mm) | Largura (mm) | Profundidade (mm) | Peso bruto (kg) |
|-------------|-------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 1U | 44 | 481 | 270 | 3,7 |
| 2U | 88 | | | 5,4 |
| 3U | 130 | | | 6,7 |
| 6U | 243 | | | 11,4 |

Vista frontal



Vista lateral



Vista superior

