


# MINI DIO TRILHO DIN



**FIBRACEM**

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO PP.00099

---

## **FORNECIMENTO PADRÃO**

Módulo básico e kit óptico para montagem.

## **ESTRUTURA BÁSICA**

Confeccionado em aço SAE 1010, com espessura de 1,2mm, acomoda e protege as emendas ópticas de transição entre o cabo óptico e as extensões ópticas (pig-tails).

## **KIT ÓPTICO**

- 2 abraçadeiras grandes
- 2 abraçadeira pequenas
- 1 tubete plástico
- 10cm de fita alta fusão

## **INFORMAÇÕES GERAIS DO PRODUTO**

Acessório utilizado para distribuição, terminação e identificação de fibras ópticas. Compatível com qualquer tipo de conector. Fixação em trilho DIN.

## **CARACTERÍSTICAS**

Desenvolvido especialmente para instalação em trilho DIN TS 35

Acesso interno simples, sem necessidade de ferramentas especiais

Uso aconselhável em sistemas de baixa densidade de cabos

Fornecimento padrão acomoda até 6 fibras, mas pode ser fornecido também com régua para até 8 fibras

Pode ser fornecido com as fibras, conectores, adaptadores e protetores de emenda, quando solicitado


Pintura epóxi texturizada (Preto ou Bege)

Grau de proteção (IP 51).

## KIT DE FIXAÇÃO

Modo de fixação com suporte para trilho DIN TS 35, que permite sua movimentação perpendicular a parede, possibilitando rápido acesso ao painel frontal do distribuidor. Medidas: 140x170x45mm.

## PREPARAÇÃO DO CABO



Decapar o cabo com 1,2 metros da extremidade e cortar o tubo loose a 25 cm da capa do cabo.



Passar um fita de alta fusão sobre a capa e o Kevlar para dar reforço ao cabo.

---

Fixar o cabo na caixa - Passar braçadeira plástica sobre a fita alta fusão para melhor fixação do cabo.



Acomodar as fibras na bandeja, respeitando o seu sentido e observando a curvatura máxima tolerável.

Fechar a caixa com cuidado. Não forçar muito no aperto para não espanar a rosca

### **PRODUTOS RELACIONADOS**

Distribuidor Óptico DIO Telecom

Distribuidor Óptico DIO FTTA

Distribuidor Óptico DIO Easy FIT

**FIBRACEM**

[www.fibracem.com](http://www.fibracem.com)

☎ (41) 3661-2550

✉ [fibracem@fibracem.com](mailto:fibracem@fibracem.com)

f /fibracem

---