



BOX FTTH ADAPT PLUS

- Fácil acesso aos adaptadores articulados;
- Rápida instalação, não sendo necessário ferramentas especiais para sua montagem;
- Modelo mais compacto que o Box FTTH ADAPT FUSION.



Produto desenvolvido e fabricado pela Fibracem para efetuar o atendimento de clientes na modalidade FTTH (*Fiber To The Apartment* – Fibra para o Apartamento). Sua concepção moderna, possibilita efetuar a distribuição e o gerenciamento das fibras destinadas ao atendimento dos clientes de modo fácil e ágil com a utilização ou não de Splitter. Sua instalação é feita por meio de módulos, o que possibilita e garante a integridade física e óptica das fibras, emendas, Splitter, conectores e adaptadores. Permite o atendimento de até 16 clientes, sendo 1 in, 1 out e 16 assinantes no módulo de conexão. Pode ser utilizado tanto em redes com Splitter balanceados ou desbalanceados (sistema barramento).

Fornecido nos modelos

- BOX FTTH ADAPT PLUS 1X8 SC APC
- BOX FTTH ADAPT PLUS 1X8 SC UPC
- BOX FTTH ADAPT PLUS 1X16 SC APC
- BOX FTTH ADAPT PLUS 1X16 SC UPC
- BOX FTTH ADAPT PLUS FUSION 1X8 SC APC
- BOX FTTH ADAPT PLUS FUSION 1X8 SC UPC
- BOX FTTH ADAPT PLUS FUSION 1X16 SC APC
- BOX FTTH ADAPT PLUS FUSION 1X16 SC UPC

Garantia

12 Meses

Fornecimento

Composição

Tampa, modulo de conexão, painel para adaptadores articulados, articulador do adaptador, módulo de emenda¹, adaptadores SC duplex.²

¹ Conforme configuração de compra;

² Quantidade de adaptadores Duplex a serem definidos no pedido conforme tabela:

| Modelos | Quantidade de adaptadores Duplex | |
|---------------------------------|----------------------------------|---|
| | | |
| BOX FTТА ADAPT PLUS 1X8 | 5 | 9 |
| BOX FTТА ADAPT PLUS 1X16 | 9 | 9 |
| BOX FTТА ADAPT PLUS FUSION 1X8 | 5 | 9 |
| BOX FTТА ADAPT PLUS FUSION 1X16 | 9 | 9 |

Material Plástico de engenharia

Cor Módulos e articuladores : cinza ou branco
Adaptadores : verde (APC) ou azul (UPC)

Acessórios incluídos

- 4 Abraçadeiras plásticas;
- 3 Buchas S6;
- 3 Parafusos 3,9 x 32 mm;
- 1 Tubo espiral com 4 cm;
- Guia Rápido.

Aplicações

Fixação em superfície plana por parafusos.

Produtos complementares (Adquiridos separadamente)

| | |
|----------------|---|
| CO.00265 | ADAPTADOR ÓPTICO SC APC DUPLEX SM |
| CO.00028 | ADAPTADOR ÓPTICO SC UPC DUPLEX SM |
| CO.00103 | CONECTOR SC APC PRÉ-POLIDO ROSCA |
| FIB.00203.1000 | CABO ÓPTICO DROP MINI LOW FRICTION SM 1 FIBRA |
| KIT.00301 | KIT DE EXPANSÃO 16 SC/ APC |
| KIT.00302 | KIT DE EXPANSÃO 16 SC/ UPC |
| SPL.00005 | SPLITTER ÓPTICO CONECTORIZADO 1x16 APC |
| SPL.00006 | SPLITTER ÓPTICO CONECTORIZADO 1X16 UPC |

Dimensões

| Modelo | Profundidade (mm) (P) | Largura (mm) (L) | Altura (mm) (A) | Peso bruto* (g) |
|----------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| BOX FTТА ADAPT PLUS | 176 | 43 | 127 | 180 |
| BOX FTТА ADAPT PLUS FUSION | 176 | 65 | 127 | 280 |

* Peso bruto não considera a montagem de pigtaills, Splitter ou adaptadores ópticos.

Vista frontal



BOX FTTA FUSION
Vista lateral



BOX FTTA
Vista lateral

