



CAIXA TERMINAL ÓPTICA MULTI 8

- Suporta protetores de emenda de até 60 mm;
- Sistema de vedação consolidado no mercado;
- Suporta até 72 Fusões;
- [Homologada pela Anatel.](#)



Produto de fabricação Fibracem desenvolvido para efetuar distribuição, concentrar e proteger a fusão das fibras ópticas em redes aéreas e subterrâneas. Com capacidade para até 8 acessos e 72 fusões, possui configuração unidirecional de entrada de cabos, com uma entrada oval para até dois cabos com diâmetro de 10 a 25 mm e 8 entradas cilíndricas para cabos de assinantes com diâmetro de 6 a 12 mm. Possui até 3 bandejas de fusão para 24 fibras cada com protetores de emenda de até 60 mm. e. As entradas dos cabos são seladas através de tubos termocontráteis (SVT) e fácil fechamento através da junção da base com a cúpula por sistema mecânico (abraçadeira de fechamento).

Fornecido nos modelos

- CAIXA TERMINAL ÓPTICA 1X4 SC APC MULTI 8
- CAIXA TERMINAL ÓPTICA 1X8 SC APC MULTI 8
- CAIXA TERMINAL ÓPTICA 1X4 SC UPC MULTI 8
- CAIXA TERMINAL ÓPTICA 1X8 SC UPC MULTI 8

Normas aplicáveis

ABNT NBR 14401 : 2016

Homologação

ANATEL 03354-19-02220

Grau de proteção

IP 68

Garantia

12 meses

Dimensional	
Largura	163 mm
Altura	210 mm
Profundidade	500 mm
Peso bruto	2,72 kg (não considera a instalação de splitter, adaptadores e derivador SVT)
Fornecimento	
Composição	Base, abraçadeira de fechamento, bandeja para acomodação de emenda, bandeja para acomodação do splitter, bandeja para acomodação de tubo loose, kit para fixação do elemento de tração, cúpula e anel de vedação
Quantidade de bandejas	3 bandejas plásticas para fusão 1 bandeja metálica para acomodação do splitter 1 bandeja plástica para acomodação do tubo loose
Material do corpo do produto	Plástico com aditivo anti-UV
Sistema de vedação	Termocontrátil (SVT)
Cor	Base, abraçadeira de fechamento, anel de vedação, cúpula: Preto Bandeja para acomodação de emenda, bandeja para acomodação do tubo loose: Branco
Personalização	Possibilidade de personalização com a sua logo a partir de 500 un Possibilidade de personalização de cor da cúpula a partir de 20 un Possibilidade de personalização de cor da abraçadeira a partir de 30 un
Aplicações	
• Fixada em caixa de passagem subterrânea; • Fixada em cordoalha; • Fixada em poste com abraçadeira BAP; • Fixada em poste com fita de aço inox.	
Produtos complementares (Adquiridos separadamente)	
KIT.00008	DERIVADOR PARA CAIXA DE EMENDA ÓPTICA SVT
KIT.00004.01	REENTRADA MANTA ZIPADA PARA CEO SVT V.01
SPL.00023	SPLITTER ÓPTICO CONECTORIZADO 1X8 SC/APC

Acessórios inclusos

- 12 Abraçadeiras plásticas 100X3 mm;
- 1 Álcool em sachê;
- 1 Cinta de velcro;
- 1 Clip metálico;
- 1 Etiqueta de identificação de rota;
- 4 Fitas de alumínio 100X70;
- 24 Protetores de emenda 60 mm para cada bandeja;
- 2 Suportes aéreo para fixação em poste ou cordoalha;
- 1 Tira de lixa ferro G-40;
- 1 Tubo espiral com 4 cm;
- 1 Tubo termocontrátil Ø 65/ 19 150 mm para uso externo (entrada oval);
- 12 Tubos 4X2,8 (cânula) – 20 cm;
- 2 Tubos termocontráteis 28/ D6 120 mm;
- 1 Guia rápido.

Desenho técnico (mm)

