



RACK FBC COLOCATION

- Porta Frontal e traseira com perfil reto ou abaulado, com perfuração tipo colmeia e com índice de ventilação superior a 71%;
- Estrutura vertical em Chapa de aço 1,9 mm e base com 2,65 mm para garantir resistência mecânica elevada;
- Cada compartimento fornecido com chave exclusiva para maior segurança, com entrada de cabos na parte superior;
- Compatível com o FBC AIR CONFINEMENT SYSTEM;
- Entrada de cabos pelo teto ou base do rack.



O RACK FBC COLOCATION foi projetado com o propósito de contribuir na melhoria da eficiência energética. Compartimento separado e com chave exclusiva para maior segurança. A linha de racks FBC Data Center, junto com o FBC Air Confinement System, se usa em conjunto com um sistema de climatização de precisão, seja *DownFlow* ou *UpFlow In-Row* e ainda, aplicando boas práticas de gerenciamento de infraestrutura, melhorará a eficiência energética do data center, através da redução do PUE - *Power Usage Effectiveness*.

Fornecido nos modelos

- RACK FBC COLOCATION 44U BIPARTIDO (2 COMPARTIMENTOS DE 21U)
- RACK FBC COLOCATION 44U TRIPARTIDO (3 COMPARTIMENTOS DE 14U)
- RACK FBC COLOCATION 44U QUADRIPARTIDO (4 COMPARTIMENTOS DE 10U)

Normas aplicáveis

EIA 310-D
IIEC 297-3
IEC 917

Grau de proteção

IP 20

Garantia

12 Meses

Fornecimento

Composição

Rack, Laterais, porta frontal perfurada reta, réguas verticais de montagem 19" ajustáveis numeradas em chapa de aço galvanizado 1,95 mm, pés niveladores.

Material do corpo do produto

Aço carbono SAE 1010

Cor

Estrutura eletrostática: Preto ou Cinza (RAL 7035)

Acessórios inclusos

- Pé nivelador.

Aplicações

- Data Centers;
- Salas Técnica;
- Centrais de Processamento de Dados - CPD.

Produtos complementares (Adquiridos separadamente)

ARK.00200

KIT RODIZIO (SOMENTE PARA TRANSPORTE)

Dimensões


MODELOS	ALTURA (U)	CAPACIDADE ESTRUTURAL(kg)	PROFUNDIDADE ÚTIL (mm)	PROFUNDIDADE (mm) (P)	LARGURA (mm) (L)	ALTURA (mm) (A)	PESO (kg)
RACK COM 2 COMPARTIMENTOS DE 21U	44	1.200	924	1100	600	2069	164
RACK 3 COMPARTIMENTOS DE 14U	44	1.200	924	1100	600	2069	181
RACK 4 COMPARTIMENTOS DE 10U	44	1.200	924	1100	600	2069	202

Informações complementares

Outras alturas, sob consulta.

RACK 44U DE 2 COMPARTIMENTOS


Vista frontal



Vista lateral




Vista superior




RACK 44U DE 3 COMPARTIMENTOS


Vista frontal



Vista lateral



Vista superior





RACK 44U DE 4 COMPARTIMENTOS

Vista frontal

Vista lateral

Vista superior



1. Portas perfuradas;
2. Régua vertical de montagem;
3. Aterramento;
4. Pé nivelador;
5. Entrada de cabos;
6. Tampa lateral.