

## MÓDULO DE FUSÃO MCM

- Produto Compacto;
- Fácil instalação.



**Módulo de Fusão e conexão óptica MCM com capacidade máxima para 12 fibras. Bandeja de emenda óptica para fusão e bandeja destinada para sobra dos pigtaills e tubos loose.**

### Fornecido nos modelos

- MÓDULO DIO H+S MCM 06 ADAPTADORES LC
- MÓDULO DIO H+S MCM 12 ADAPTADORES ST
- MÓDULO DIO H+S MCM 12 ADAPTADORES FC
- MÓDULO DIO H+S MCM 12 ADAPTADORES E2000
- MÓDULO DIO H+S MCM 12 ADAPTADORES SC

### Garantia

12 Meses

### Fornecimento

### Composição

Painel frontal (06 adaptadores LC duplex, 12 adaptadores ST/ FC simplex ou 12 adaptadores SC/ E2000 Simplex), placa guia MCM, bandeja de emenda óptica e bandeja para sobra dos pigtaills e tubos loose

### Material

Painel frontal em alumínio;  
Placa guia MCM, bandeja de emenda óptica, bandeja para sobra dos pigtaills e tubo loose em Aço Carbono SAE 1006/ 1008;  
Bandeja de emenda óptica em plástico de engenharia

Cor

Painel frontal: anodizado natural;  
Placa guia MCM e bandeja de sobra de tubo loose: pintura epóxi texturizado cinza (RAL7035);  
Bandeja de emenda óptica: Branco

### Acessórios incluídos

- Protetor de emenda – 1 para cada fibra<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Caixa sem pigtail, não será enviado protetor de emenda.

### Aplicações

- Sub-rack 300 para 02 Módulos MCM (24 fibras ópticas);
- Sub-rack 600 para 06 Módulos MCM (72 fibras ópticas);
- Sub-rack 900 para 08 Módulos MCM (96 fibras ópticas).

### Produtos complementares (Adquiridos separadamente)


CO.00293	ADAPTADOR ÓPTICO LC/ APC DUPLEX SM VERDE SEM FLANGE
ESS.00006	EXTENSÃO ÓPTICA SIMPLEX SM G657A (12 CORES PIG TAIL SC APC)
MO.00046	<a href="#">PROTECTOR DE EMENDA ÓPTICA 60 x 1,0 mm</a>

### Dimensões


Profundidade	213 mm
Largura	129 mm
Altura	45 mm
Peso bruto	0,45 kg (sem adaptadores e pigtails)

### Desenho técnico (mm)


Vista superior



Vista lateral



Vista frontal



Perspectiva

