

RACK COLUNA DUPLO

- Totalmente desmontável;
- Fácil instalação;
- Facilidade no transporte;
- Compatível com guia de cabo vertical (*vendido separadamente*).



O RACK COLUNA DUPLO foi projetado com o intuito de acomodar equipamentos de telecomunicações em ambientes fechados tais como salas de transmissão ou centrais de processamento. Sua fixação é feita através de parafusos chumbadores Ø3/8" (incluso no fornecimento), em piso devidamente nivelado.

Fornecido nos modelos

- RACK COLUNA DUPLO 24U
- RACK COLUNA DUPLO 36U
- RACK COLUNA DUPLO 44U

Normas aplicáveis

IEC 60297-3-100
IEC 60297-3-105

Garantia

12 Meses

Fornecimento

Composição

Rack coluna plus (2x), extensor inferior e extensor superior.

Material

Aço carbono fina frio SAE 1010.

Cor

Pintura eletrostática na cor preta ou cinza RAL 7035 (opcional).

Acessórios inclusos

- 80 Arruelas lisas DIN 125 M8 zincadas;
- 8 Chumbadores 3/8" x 2.1/2" zincados;
- 40 Parafusos cab. sextavadas DIN 933 M8 zincados.
- 40 Porcas sextavadas DIN 934 M8 zincadas;
- 1 Guia rápido.

Informações complementares

Outras configurações, sob consulta.

Aplicações

- Salas de transmissão;
- Centrais de processamento.

Produtos complementares (Adquiridos separadamente)

ARK.00183	GUIA DE CABO PARA RACK COLUNA 24U
ARK.00184	GUIA DE CABO PARA RACK COLUNA 36U
ARK.00185	GUIA DE CABO PARA RACK COLUNA 44U

Dimensões do produto montado

Modelo	Capacidade estrutural (kg)	Profundidade útil (mm)	Profundidade (mm) (P)	Largura (mm) (L)	Altura (mm) (A)	Peso (kg)
24U	350	660	660	551	1204	23,0
36U	450				1738	27,3
44U	500				2093	29,5

Informações complementares


Outras configurações, sob consulta.

Dimensões do produto montado

Vista frontal



Vista lateral



Perspectiva

