

TUBO DE EMENDA MINI



- Produto compacto;
- Fácil montagem;
- Pode ser utilizado realizando fusão ou conexão por adaptadores;
- Sistema totalmente vedado;



O TUBO DE EMENDA MINI foi desenvolvido para realização de reparos de cabos ópticos DROP MINI com 1 fibra, de maneira rápida e pratica utilizando tanto fusão quanto conexão por adaptador, garantindo a proteção da fibra nua e da emenda e a continuidade da conexão óptica, o sistema possui vedação total na área de reparação do cabo. Possui abas com furos para suspensão do conjunto no elemento de sustentação.

Fornecido nos modelos

- TUBO DE EMENDA MINI 1F

Normas aplicáveis

ASTM D 638
ASTM G155 – Ciclo 1
NBR 14416
IEC 61300-2-22

Grau de proteção

IP 55

Garantia

12 Meses

Fornecimento

Composição	Conjunto composto por corpo principal, corpo de vedação, oring de vedação, 2 borrachas de vedação, 2 porcas de vedação.
Material	Plástico de engenharia com aditivo anti-UV.
Sistema de vedação	Mecânico.
Cor	Preto.
Personalização	Não há possibilidade de personalização.

Acessórios inclusos

- Sachê de gel lubrificante;
- 1 Sachês de álcool;
- Guia rápido;
- 1 Adaptador SC;
- 1 Protetor de emenda;
- 2 Parafusos para plástico 5x12;

Aplicações

- Fixação em elemento de sustentação;
- Emenda por adaptador óptico e por fusão de fibras ópticas;


Produtos complementares (Adquiridos separadamente)

SCO.00161	CABO ÓPTICO CONECTORIZADO AIRBOND MINI DROP SC APC
CO.00103	CONECTOR SC APC PRÉ-POLIDO ROSCA

Dimensões

Comprimento (A)	189 mm
Largura (B)	36 mm
Altura (C)	26 mm
Peso bruto	30 g


Vista lateral



Vista frontal



Vista explodida



Fixação em mensageiro

