



CAIXA TERMINAL ÓPTICA PRÉ CONECTORIZADA NAP POP (CTO-P NAP POP PRECON)

- Compacta como a NAP POP 16;
- Entrada e saída com sistema pré-conectorizado;
- Atendimento de até 16 clientes fast conector;
- [Homologado pela Anatel.](#)



A Fibracem apresenta uma nova concepção de Caixa Terminal Óptica Pré Conectorizada: CTO-P NAP POP PRECON. Baseada na NAP POP, se mantém compacta, otimizando a ocupação de espaços em redes ópticas aéreas. Esta nova CTO-P possui entrada e saída com sistema pré conectorizado, disponível nos modelos AIRBOND e PRIMEBOND, agilizando a montagem de redes, já que oferecem o sistema *plug and play*. Pode ser utilizada com sistema de barramento (1x2 desbalanceado + 1x4, 1x8 ou 1x16 balanceado) onde a entrada é identificada pela tampa do adaptador na cor vermelha e, a saída é identificada com a tampa na cor azul. Além disso, segue com as características já estabelecidas pela NAP POP, de conectar a rede de distribuição ao cliente final com praticidade. Possui 9 alojamentos articulados para adaptadores SC duplex/simplex sem flange, disponibilizando 18 saídas para *fast conector* para atendimento de até 16 assinantes e mais duas posições livres.

Fornecido nos modelos

- CTO-P NAP POP PRECON 16 1x4 SC APC;
- CTO-P NAP POP PRECON 16 1x8 SC APC;
- CTO-P NAP POP PRECON 16 1x16 SC APC;
- CTO-P NAP POP 16 PRECON (1x2 10/ 90 ou 20/ 80 ou 30/ 70 ou 40/ 60 SC APC) + (1x8 ou 1x16 SC APC).

Homologação

ANATEL 04807-21-02220

Normas aplicáveis

ABNT NBR 14401:2016

Grau de proteção

IP 55

Garantia

12 Meses

Fornecimento

Composição

Base, tampa articulada com fechamento mecânico através de 4 presilhas plásticas, bandeja splitter, articuladores com adaptadores SC duplex/simplex sem flange, proteção dos articuladores, suporte com adaptadores precon, adaptadores precon, suporte metálico, suporte plástico, parafusos, vedações e etiqueta de identificação de assinantes.

Modelo	Possibilidade de quantidade de adaptadores Duplex fornecidos a ser definido no pedido		Simplex	
1X4	5	9	10	18
1X8	5	9	10	18
1X16	9		18	

Material

Plástico de engenharia com aditivo anti-UV.

Sistema de vedação

Mecânico.

Cor

Bandeja splitter, articulador do adaptador e proteção dos articuladores: preto;
Base, suporte dos adaptadores, adaptadores e presilhas de fechamento: preto;
Tampa: preto, vermelho, azul, amarelo, verde ou laranja;
Adaptadores duplex/simplex: Verde (APC).

Personalização

Possibilidade de personalização com a sua logo a partir de 504 un.
Para personalização de cor, o lote mínimo é de 30 un.

Acessórios inclusos

- 2 Suportes aéreos para fixação em cordoalha
- 2 Suportes metálicos para fixação em poste/ fachada
- 4 Parafusos plastic para fixação suporte aéreo e suporte metálico

Aplicações

Fixada em fachada;
Fixada em cordoalha;
Fixada em poste face plana ou circular;
Fixada em reserva para cabos Fibracem.

Produtos complementares (Adquiridos separadamente)

CO.00103	<u>CONECTOR SC APC PRÉ-POLIDO ROSCA</u>
KIT.00301	<u>KIT DE ARTICULADORES PARA EXPANSÃO</u>
FIB.00126.1000	<u>CORDOALHA DIELETRICA FRP 6.4MM 1000KGF 1000M</u>
SCO.00185.20000	<u>SERVICE CABLE AIRBOND DROP F8 FIT 01F (200M SC APC/SC APC) ROLO</u>

Dimensões

Profundidade	103 mm
Largura	169 mm
Altura	274 mm
Peso bruto	0,950 kg


Informações complementares

- Compatível exclusivamente com adaptadores SC duplex/simplex sem flange;
- A cor da alça do adaptador precon com tampa azul identifica o modelo de *splitter* desbalanceado utilizado.

Verde	Amarelo	Cinza	Azul	Vermelho	Laranja	Preto
90/10	85/15	80/20	70/30	60/40	50/50	1x8 ou 1x16 desbalanceado

Desenho técnico

Vista frontal



Vista lateral



Vista inferior

