



SHELTER FBC ROBUST

- Estrutura com perfis de Alumínio;
- Gabinete construído próprio para utilização em ambientes externos;
- Possui grau de proteção IP55 e IK10.



O Rack Outdoor Shelter FBC Robust foi desenvolvido para abrigar equipamentos de telecomunicações e energia em ambientes externos, oferecendo alta proteção e confiabilidade. Possui grau de proteção IP55 contra poeira e água, além de resistência a impactos conforme a norma IK10. Sua estrutura é composta por perfis de alumínio especialmente desenvolvidos pela Fibracem, garantindo flexibilidade na fabricação de modelos e tamanhos personalizados, de acordo com a necessidade do cliente. Para garantir o desempenho ideal dos equipamentos, o rack conta ainda com um sistema de ar-condicionado que mantém o ambiente interno adequadamente refrigerado.

FORNECIDA NOS MODELOS

TIPO	LARGURA (L) mm	ALTURA (A) mm	PROFUNDIDADE (P) mm	RACK (U'S)	AR CONDICIONADO	PORTA FRONTAL	PORTA LATERAL	PORTA TRASEIRA
1	800	1650	660	24+6	1500W	SIM	OPCIONAL	NÃO
2	800	2000	800	30+6	1500W	SIM	OPCIONAL	OPCIONAL
3	800	2000	1100	30+6	2000W	SIM	OPCIONAL	OPCIONAL

NORMAS APLICÁVEIS

EIA 310-D

GRAU DE PROTEÇÃO

IP 55

IK10

GARANTIA

12 MESES

FORNECIMENTO

Composição	<ul style="list-style-type: none"> • Estrutura; • Base “Skid”; • Porta frontal, Lateral e/ou Traseira; • Fechamentos laterais; • Teto (chapéu).
Material do produto	<p>Rack construído com perfis de alumínio; Chapas em aço carbono ou alumínio. Para outros materiais verifique com seu consultor(a).</p>
Cor	Cinza RAL7035 microtexturizado

ACESSÓRIOS INCLUSOS

- (4x) chumbador c/ parafuso mod cb 3/8 x 2.1/2 zincado branco;
- (1x) chave allen de segurança n°3 zincado branco.

APLICAÇÕES


Utilizado para acomodação de equipamentos em ambientes externos.

DIMENSÕES

Largura (L)	800mm
Altura (A)	Ver tabela
Profundidade (P)	Ver tabela

DESENHO TÉCNICO (mm)

Vista frontal



Vista lateral

