

RESERVA TÉCNICA PARA CABOS FBC



- Compacta com capacidade para 30 metros de cabo*;
- Com alojamento para agrupar cabos drop flat;
- Compatível com caixas de vários modelos e fabricantes;
- Cabo diâmetro 6,8mm.



A Reserva Técnica para Cabos FBC é um produto desenvolvido pela Fibracem para acomodar a reserva operacional de cabos ópticos instalada em poste ou cordoalha. É compatível com caixas de vários modelos e fabricantes. Além das seguintes caixas Fibracem: Caixas Terminais Ópticas NAP e NAP POP; Caixas Terminais Óptica Pré-conectorizadas Aircase e Multi 17 (que exige suporte de transição não incluso). A reserva operacional se torna um item indispensável quando há necessidade de acomodação da sobra de cabos operacionais. Tem capacidade de acomodar até 30 metros de cabo óptico (diâmetro 6,8mm), possui alojamentos laterais para cabos drop flat, que ajudam na organização nos cabos de saída das caixas. Também disponibiliza torres para montagem de Suporte CEO Plástico (não incluso).

Fornecido nos modelos

- Sem trava para cordoalha;
- Com trava para cordoalha.

Garantia

- 12 Meses

Fornecimento

Composição

Sem trava: Base e 2 ganchos.

Com trava: Base, 2 ganchos com inserto, 2 travas, 2 arruelas e 2 parafusos.

Material

Plástico de engenharia, na cor preta, com aditivos resistentes às intempéries e ação dos raios UV. Chapa metálica e parafusos com tratamento resistente a corrosão.

Cor

Base e ganchos: preto / Chapa e parafusos: metálico

Embalagem

Fornecido desmontado, em embalagens com 6 conjuntos (6 bases e 12 ganchos)

Aplicações

Fixada em cordoalha;
Fixada em poste face plana e circular através de abraçadeira BAP ou fita de aço inox.

Produtos complementares (Adquiridos separadamente)

SCO.00185	CABO ÓPTICO CONECTORIZADO AIRBOND DROP F8 FIT SC APC
CEO.00135	CAIXA TERMINAL ÓPTICA NAP NG
CEO.00217	CAIXA TERMINAL ÓPTICA CTO PRÉ CONECTORIZADA AIRCASE
FIB.00094	CORDOALHA DIELÉTRICA FA 6,4 mm 1000 kgf

Dimensões


Profundidade (P)	96,5 mm
Largura (L)	207 mm
Altura (A)	287 mm
Peso bruto	0,257 kg

Informações complementares

Produto compatível com os seguintes modelos Fibracem:

- Caixa Terminal Óptica Pré Conectorizada Aircase;
- Caixa Terminal Óptica Pré Conectorizada Multi 17 (exige suporte de transição não incluso);
- Caixa Terminal Óptica NAP;
- Caixa Terminal Óptica NAP POP.

Vista lateral



Vista superior

